

手術施行(健康保険人吉総合病院 外科)		連携先()	
達成目標	* 地域連携についての理解と同意が得られる * 定期的な受診の方法が理解ができる		達成目標 * 定期的な受診・検査ができる * 再発・転移の早期発見ができる
ID:	生年月日	才	主な検査 (フォローアップ連携チャート参照) * フォローアップ連携チャートの★印は 健康保険人吉総合病院で実施します
住所:	連絡先TEL:		
診断日:	入院日:		コース □ Aコース → 経過観察のみ(連携チャート・経過観察コース) ■ Bコース → 内服化学療法(連携チャート・内服化学療法コース) * 内服開始から3ヶ月は2週毎検査チェック
診断名:	退院日:		
腫瘍占拠部位	腫瘍の大きさ		
手術日:	病期分類:		
術式	最終Stage:		
病理所見:	別紙をご参照ください		診察 □ フォローアップチャートを参考にしてください □ フォローアップ連携チャートの★印は 健康保険人吉総合病院で実施します
手術以外の治療			
薬物療法:			
放射線治療:	年 月 日 ~ 年 月 日 計 Gy		
腫瘍マーカー検査日()	CEA:		
リスク	高 中 低		
処方	継続処方: □ 治療スケジュール	処方 □ 基本的にかかりつけ医で処方いたします □ 投与薬剤の適正使用情報を参照 □ 治療スケジュールの確認	
説明・指導	□ 今後の治療方針について □ 地域連携の必要性について □ フォローアップ連携チャートの説明	* 患者の希望	指導 □ 連携病・医院の受診方法・曜日について □ フォローアップ連携チャートの確認・記入について □ 体調の変化・副作用発現時の対処について
	□ わたしのカルテの利用について □ 予約方法について □ 緊急時の連絡方法について	キーパーソン:	
主治医名		MSW名:	バリエーション □ 定期検査の際にチャートへ記入 * 評価は1年・2年・3年・4年・5年目に手術施行病院でチェック * 途中の変化は連携室へ連絡をお願いします
看護師名		連携室: 0966-22-2191(内線240) 外科外来: (内線121) 14:00~17:00	

様

連携先病院:

達成目標 * 定期的な受診・検査ができる * 再発・転移の早期発見ができる	1年		2年			3年			4年			5年							
	1回 3ヶ月 日	★ 6	9	★ 12	3	★ 6	9	★ 12	3	6	9	★ 12	3	6	9	★ 12			
受診予定月																			
診察日																			
患者状態	37.5度以上の発熱																		
	体重の減少																		
	食後のつかえ感																		
	* 内服の副作用チェックシート記入																		
診察	食べ物の通過障害																		
	貧血																		
	腹部の状態																		
	体表リンパ節の腫脹																		
検査	血液検査(血算・生化)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○	
	腫瘍マーカー(CEA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○	
	★腹部超音波				○				○				○			○			○
	★胃内視鏡		○		○		○		○		○		○		○		○		○
	★胸腹部CT(単純及び造影)				○				○				○			○			○
結果	診察後の異常	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無		有・無		有・無		有・無	
	マーカー値 CEA																		
	血液検査(血算)WBC																		
	血液検査(血算)好中球																		
	血液検査(血算)血小板																		
	血液検査(血算)Hb																		
	血液検査(生化)T-Bil																		
説明指導	検査結果																		
	内服・次回受診日など																		
バリエーション																			
コード																			
サイン																			

* 患者状態は患者さん自身が記入(○・×)して診察日に持参しましょう

* ★印の部分・項目は健康保険人吉総合病院で行ないます。

* 結果の欄は値を記入してください

がん術後連携パス(内服化学療法コース)副作用チェックシート

月数	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			
週数	開始日	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
受診先	人吉総合	人吉総合	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	人吉総合	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	かかろつけ	人吉総合	かかりつけ医	
受診月日																										
*症状の程度	食欲不振																									
	悪心・嘔吐																									
	下痢																									
	口内炎																									
	倦怠感																									
	色素沈着																									
*PS(日常生活)																										
処方																										
医師サイン																										
記録・伝達事項	患者・医師自由記載																									

*症状の程度

- 0: 無い
- 1: 軽度ある
- 2: ある
- 3: やや強くある
- 4: 強くある

*PS(日常生活)

- 0: 無症状・以前と同じ
- 1: 軽い家事・事務作業できる
- 2: 歩行可能・時に介助。日中の50%は起きている
- 3: 身の回りのことは出来る。日中の50%は就床している
- 4: 身の回りのことが出来ず終日就床している

*減量・休薬の目安【再開の目安】

- ・WBC: <2000/mm 【>3000】
- ・好中球 <1000 【>1500】
- ・Hb: <9.0g/dL 【>9.0g/ 】
- ・PLT: <7.5万 【10万】
- ・T-BiL 基準値上限×2mg/dL
- *症状: 2・3・4 *PS: 3・4

*併用禁忌薬剤

他の抗癌剤

*使用注意薬剤

抗てんかん薬
抗血小板薬